01

PHOTOVOLTAIC SERIES
光伏系列

10-430kWh

风冷储能机柜

10-430kWh Air-cooled energy storage cabinet

专业生产高低压产品制造商 服务 / 团队 / 品质 / 合作

GEYA格亚电气

10-430kWh
风冷储能机柜

400-430kWh 风冷储能机柜产品参数

产品型号	ODC-213210-SACM-01
产品尺寸	400kWh,H*W*D 2100*3200*1000　　430kWh,H*W*D 2350*3200*1000
产品容量	400-430kWh
电池配置	28-30 个 48V280AH
机柜材质	钢板 / 不锈钢
防护等级	IP55/IP66
散热方式	智能空调
消防系统	七氟丙烷 / 全氟己酮（选配）
配电参数	交流 / 直流（选配）
PCS 参数	200kW（选配）

200-215kWh 风冷储能机柜产品参数

产品型号	ODC-211610-SACM-01
产品尺寸	200kWh, H*W*D 2100*1600*1000　　215kWh, H*W*D 2350*1600*1000
产品容量	200-215kWh
电池配置	14-15 个 48V280AH
机柜材质	钢板 / 不锈钢
防护等级	IP55/IP66
散热方式	智能空调
消防系统	七氟丙烷 / 全氟己酮（选配）
配电参数	交流 / 直流（选配）
PCS 参数	100kW（选配）

100kWh 风冷储能机柜产品参数

产品型号	ODC-211010-SACM-01（非隔离变）
产品尺寸	H*W*D 2100*1000*1000
产品容量	100kWh
电池配置	7 个 48V280AH
机柜材质	钢板 / 不锈钢
防护等级	IP55/IP66
散热方式	智能空调
消防系统	七氟丙烷 / 全氟己酮（选配）
配电参数	交流 / 直流（选配）
PCS 参数	50kW（选配）

GEYA格亚电气

10-430kWh
风冷储能机柜

100kWh 风冷储能机柜产品参数

产品型号	ODC-251811-SACM-01（隔离变）
产品尺寸	H*W*D 2500*1800*1100
产品容量	100kWh
电池配置	7 个 48V280AH
机柜材质	钢板 / 不锈钢
防护等级	IP55/IP66
散热方式	智能空调
消防系统	七氟丙烷 / 全氟己酮（选配）
配电参数	交流 / 直流（选配）
PCS 参数	50kW 隔离变（选配）

55kWh 风冷储能机柜产品参数

产品型号	ODC-259090-SACM-01
产品尺寸	H*W*D 2500*900*900
产品容量	55kWh
电池配置	11 个（4U）48V100AH
机柜材质	钢板 / 不锈钢
防护等级	IP55/IP66
散热方式	智能空调
消防系统	热熔胶 / 七氟丙烷（选配）
配电参数	交流 / 直流（选配）
PCS 参数	20-30kW（选配）

45kWh 风冷储能机柜产品参数

产品型号	ODC-219090-SACM-01
产品尺寸	H*W*D 2100*900*900
产品容量	45kWh
电池配置	9 个（4U）48V100AH
机柜材质	钢板 / 不锈钢
防护等级	IP55/IP66
散热方式	智能空调
消防系统	热熔胶 / 七氟丙烷（选配）
配电参数	交流 / 直流（选配）
PCS 参数	10-20kW（选配）

10-430kWh
风冷储能机柜

30-35kWh 风冷储能机柜产品参数

产品型号	ODC-167575-SACM-01
产品尺寸	H*W*D　1600*750*750
产品容量	30-35kWh
电池配置	6-7 个（4U）48V100AH
机柜材质	钢板 / 不锈钢
防护等级	IP55/IP66
散热方式	智能空调
消防系统	热熔胶 / 七氟丙烷（选配）
配电参数	交流 / 直流（选配）
PCS 参数	8-10kW（选配）

20-25kWh 风冷储能机柜产品参数

产品型号	ODC-136565-SACM-01
产品尺寸	H*W*D　1300*650*650
产品容量	20-25kWh
电池配置	4-5 个（4U）48V100AH
机柜材质	钢板 / 不锈钢
防护等级	IP55/IP66
散热方式	智能风冷 / 智能空调
消防系统	热熔胶（选配）
配电参数	交流 / 直流（选配）
PCS 参数	8-10kW（选配）

10kWh 风冷储能机柜产品参数

产品型号	ODC-906565-SACM-01
产品尺寸	H*W*D　900*650*650
产品容量	10-15kWh
电池配置	2-3 个（4U）48V100AH
机柜材质	钢板 / 不锈钢
防护等级	IP55/IP66
散热方式	智能风冷 / 智能空调
消防系统	热熔胶（选配）
配电参数	交流 / 直流（选配）
PCS 参数	3-5kW（选配）

GEYA格亚电气